



Jacto JDC



JACTO JDC. **EXCELENTE PATRÓN DE GOTAS.**

INDICADO PARA LAS APLICACIONES DE INSECTICIDAS, FUNGICIDAS, ACARICIDAS Y FERTILIZANTES FOLIARES.

EXCELENTE PATRON DE GOTAS Y DE COBERTURA DE PENETRACIÓN. TIENE DIFERENTES TAMAÑOS DE GOTAS EN FUNCIÓN DE LA COMBINACIÓN DISCO/CARACOL.

CARACTERÍSTICAS DE LA BOQUILLA

Fácil adecuación del caudal de acuerdo con las necesidades del agricultor.

DATOS TÉCNICOS

Forma del Chorro: **Cono lleno y cono vacío**

Material de Fabricación: **Cerámica**

Ángulo de Aplicación: **55 a 80°**

Identificación y Caudal: **Por el número de la boquilla**

Escala de presión

45 a 300 psi

CÓDIGO / CODE	TAMANHO DE GOTA TAMANHO DE GOTA DROPLET SIZE (in microns)
XF Extremamente Fina Extremamente Fina Extremley Fine	<60
VF Muito Fina Muy Fina Very Fine	60 - 145
F Fina Fine	145 - 225
M Média Mediana Medium	226 - 325
C Grossa Gruesa Coarse	326 - 400
VC Muito Grossa Muy Gruesa Very Coarse	401 - 500
XC Extremamente Grossa Extremamente Gruesa Extremley Coarse	501 - 650
UC Ultra Grossa Ultra Gruesa Ultra Coarse	>650

ASABE (American Society of Agricultural & Biological and Engineers) Standard 572.1

BOQUILLAS JDC		
Herbicidas	Incorporados	
	Preemergentes	
	Postemergentes Contacto	
	Postemergentes Sistémicos	
Fungicidas	Contacto	Excelente
	Sistémicos	Muy bueno
Insecticidas	Contacto	Excelente
	Sistémicos	Muy bueno

El tamaño de gota utilizado debe manejarse en función del objetivo que será controlado.



DISCO



CARACOL

Disco	Caracol	Forma	Malla	Presión (PSI)	Caudal (l/min)	Clase de Gotas (DMV)	Ángulo (°)
JDC - 4 P/N 1264469	JDC - 2 P/N 1264470	Cono vacío	50	45	0,79	F	55
				60	0,90	F	
				75	1,00	F	
				105	1,18	VF	
				150	1,41	VF	
				300	2,00	VF	
JDC - 5 P/N 1264468	JDC - 2 P/N 1264470	Cono vacío	50	45	1,31	F	75
				60	1,48	F	
				75	1,65	F	
				105	1,96	VF	
				150	2,32	VF	
				300	3,30	VF	
JDC - 6 P/N 1264467	JDC - 2 P/N 1264470	Cono vacío	50	45	1,59	F	80
				60	1,80	F	
				75	2,00	F	
				105	2,38	VF	
				150	2,81	VF	
				300	4,03	VF	
JDC - 4 P/N 1264469	JDC - 3 P/N 1264471	Cono lleno	50	45	1,39	M	55
				60	1,60	M	
				75	1,79	M	
				105	2,11	F	
				150	2,51	F	
				300	3,57	VF	
JDC - 5 P/N 1264468	JDC - 3 P/N 1264471	Cono lleno	50	45	2,41	M	75
				60	2,80	M	
				75	3,12	M	
				105	3,71	F	
				150	4,42	F	
				300	6,28	VF	
JDC - 6 P/N 1264467	JDC - 3 P/N 1264471	Cono lleno	50	45	2,79	M	80
				60	3,18	F	
				75	3,53	F	
				105	4,21	F	
				150	5,03	VF	
				300	7,11	VF	





Rua Dr. Luiz Miranda, 1650 - 17580-000 - Pompeia - SP - Tel. (14) 3405 2100 - Fax. (14) 3452 1916 - Correo electrónico: : bicos@jacto.com.br

jacto.com



PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE. CUANDO ELIMINE ESTE FOLLETO, NO LO ARROJE EN VÍAS PÚBLICAS.

